



via La Farina 263/N

98123 Messina tel.090361

DIPARTIMENTO DEL FARMACO  
SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA  
Tel. 090-3653902 Fax 090-3653900

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-BROLO  
Prot. 0002554 del 16/03/2021  
07 (Entrata)

Messina, 10/03/2021

Prot. n. All.n.....  
33792 2

All'Ufficio Provveditorato degli Studi  
di Messina  
SEDE

### OGGETTO: Modalità operative: segnalazione di reazioni avverse da Vaccini Anti-Covid 19

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria è di fondamentale importanza partecipare al sistema di sorveglianza sui vaccini anti-Covid 19.

La normativa europea sulla farmacovigilanza richiede a tutti gli operatori sanitari e ai cittadini di segnalare qualsiasi sospetta *reazione avversa*, per contribuire alla sicurezza per la popolazione.

In conseguenza della numerosa adesione alla vaccinazione, lo strumento della *segnalazione di reazione avversa* può contribuire ad evidenziare potenziali segnali di rischio per la salute e permettere di intervenire con azioni regolatorie.

Pertanto, si invitano le S.S.L.L. in indirizzo a voler divulgare le modalità operative descritte di seguito per una corretta segnalazione di qualunque manifestazione negativa per la salute, che si sospetti sia correlata con la somministrazione del vaccino Covid-19, indipendentemente dal fatto che si possa identificare una relazione causale con il vaccino stesso.

Tra gli eventi avversi ai vaccini Anti-Covid 19 è importante segnalare eventuali casi di infezione da SARS-COV2, insorti tra prima e seconda dose o a vaccinazione ultimata, specificando la tipologia di test diagnostico effettuato.

La segnalazione di reazione avversa deve essere inviata (preferibilmente) entro 36 ore dalla somministrazione del vaccino e può essere fatta compilando le **schede cartacee** (allegate) o direttamente on-line sulla piattaforma **Vigifarmaco**.

### **SEGNALAZIONE ATTRAVERSO SCHEDE CARTACEE:**

Le schede cartacee possono essere compilate dal medico curante (scheda per operatore sanitario) o dal singolo cittadino vaccinato (scheda paziente)

Le suddette schede sono disponibili anche sul portale dell'AIFA (<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>).

Le schede compilate devono essere inviate al Responsabile Locale di Farmacovigilanza (RLFV) per l'ASP di Messina all'indirizzo mail [donatella.zodda@asp.messina.it](mailto:donatella.zodda@asp.messina.it) o a mezzo fax 090/3653900.

### **SEGNALAZIONE SISTEMA ON-LINE:**

E' possibile fare la segnalazione direttamente **on-line** tramite la piattaforma Vigifarmaco, seguendo la semplice procedura guidata (<https://www.vigifarmaco.it>)


In entrambe i casi si raccomanda di compilare i seguenti **campi fondamentali** affinché la segnalazione sia ritenuta valida e possa essere inoltrata alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza per le valutazioni.

- Dati del soggetto vaccinato (Iniziali, età o data di nascita, sesso)
- Descrizione, il più possibile dettagliata, della reazione avversa (grave o non grave, nota o non nota)
- Nome commerciale (o Ditta) e Lotto del vaccino somministrato;
- Sito di somministrazione (specificare deltoide destro o sinistro)
- Data e Orario della vaccinazione;
- Specificare se si tratta di I o II dose;
- Data di insorgenza della reazione;
- Esito della reazione avversa (miglioramento/risoluzione, completa/reazione invariata/peggioramento)
- Dati del segnalatore (qualifica e recapiti)

Al fine di evitare sovrapposizione di segnalazioni, si raccomanda di utilizzare un' unica modalità (o direttamente su scheda cartacea, o attraverso il medico curante su scheda cartacea, o direttamente online su Vigifarmaco)

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo la massima collaborazione per la diffusione della presente comunicazione.

Il Responsabile di Farmacovigilanza  
ASP di Messina

Dott.ssa Donatella Zodda  




# SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR)

A cura dei medici e degli altri operatori sanitari. Inviare al responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza (gli indirizzi dei responsabili possono essere recuperati nel sito dell'AIFA: [www.agenziafarmaco.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.it/it/responsabili))



<b>1. INIZIALI PAZIENTE</b> <i>Nome - Cognome</i>	<b>2. DATA di NASCITA o ETÀ</b>	<b>3. SESSO</b> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<b>4. DATA INSORGENZA REAZIONE</b>	<b>5. ORIGINE ETNICA</b>	<b>CODICE SEGNALAZIONE</b>
<b>1.a. PESO (kg)</b>	<b>1.b. ALTEZZA (cm)</b>	<b>1.c. DATA ULTIMA MESTRUAZIONE</b>	<b>1.d. GRAVIDANZA</b> <input type="checkbox"/> sconosciuta <input type="checkbox"/> 1° trimestre <input type="checkbox"/> 2° trimestre <input type="checkbox"/> 3° trimestre	<b>1.e. ALLATTAMENTO</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>6. DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ED EVENTUALE DIAGNOSI</b> (*se il segnalatore è un medico)					
<b>7. INDICARE SE LA REAZIONE OSSERVATA DERIVA DA:</b> <input type="checkbox"/> INTERAZIONE <input type="checkbox"/> ERRORE TERAPEUTICO <input type="checkbox"/> ABUSO <input type="checkbox"/> MISUSO <input type="checkbox"/> OFF LABEL <input type="checkbox"/> OVERDOSE <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE PROFESSIONALE			<b>8. GRAVITA' DELLA REAZIONE:</b> <b>GRAVE</b> <input type="checkbox"/> DECESSO <input type="checkbox"/> OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO <input type="checkbox"/> INVALIDITA' GRAVE O PERMANENTE <input type="checkbox"/> HA MESSO IN PERICOLO DI VITA <input type="checkbox"/> ANOMALIE CONGENITE/DEFICIT NEL NEONATO <input type="checkbox"/> ALTRA CONDIZIONE CLINICAMENTE RILEVANTE <input type="checkbox"/> NON GRAVE		
<b>9. EVENTUALI ESAMI DI LABORATORIO RILEVANTI PER ADR</b> (riportare risultati e date in cui gli accertamenti sono stati eseguiti):				<b>10. ESITO DATA:</b> <input type="checkbox"/> RISOLUZIONE COMPLETA ADR <input type="checkbox"/> RISOLUZIONE CON POSTUMI <input type="checkbox"/> MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> REAZIONE INVARIATA O PEGGIORATA <input type="checkbox"/> DECESSO  <input type="checkbox"/> dovuto alla reazione avversa <input type="checkbox"/> il farmaco può avere contribuito <input type="checkbox"/> non dovuto al farmaco <input type="checkbox"/> causa sconosciuta  <input type="checkbox"/> NON DISPONIBILE	
<b>11. AZIONI INTRAPRESE</b> (specificare):  <i>In caso di sospensione compilare i campi da 17 a 20</i>					

## INFORMAZIONI SUI FARMACI

**12. FARMACO/I SOSPETTO/I** (indicare il nome della specialità medicinale o del generico\*). Riportare il numero di lotto per vaccini e medicinali biologici

<b>A)</b>	<b>13. LOTTO</b>	<b>14. DOSAGGIO/FREQUENZA</b> (specificare)
<b>15. VIA DI SOMMINISTRAZIONE</b>	<b>16. DURATA DELL'USO:</b> DAL	AL
<b>17. IL FARMACO E' STATO SOSPESO?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>18. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>19. IL FARMACO E' STATO RIPRESO?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>20. SONO RICOMPARI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>B)</b>	<b>13. LOTTO</b>	<b>14. DOSAGGIO/FREQUENZA</b> (specificare)
<b>15. VIA DI SOMMINISTRAZIONE</b>	<b>16. DURATA DELL'USO:</b> DAL	AL
<b>17. IL FARMACO E' STATO SOSPESO?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>18. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>19. IL FARMACO E' STATO RIPRESO?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>20. SONO RICOMPARI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>C)</b>	<b>13. LOTTO</b>	<b>14. DOSAGGIO/FREQUENZA</b> (specificare)
<b>15. VIA DI SOMMINISTRAZIONE</b>	<b>16. DURATA DELL'USO:</b> DAL	AL
<b>17. IL FARMACO E' STATO SOSPESO?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>18. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>19. IL FARMACO E' STATO RIPRESO?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>20. SONO RICOMPARI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

\* Nel caso di vaccini specificare anche il numero di dosi e/o di richiamo, l'ora e il sito della somministrazione

Prego, girare il foglio →



21. INDICAZIONI O ALTRO MOTIVO PER CUI IL FARMACO È STATO USATO (le lettere fanno riferimento ai farmaci indicati precedentemente):

A:

B:

C:

22. FARMACO/I CONCOMITANTE/I (indicare il nome della specialità medicinale o del generico\*). Riportare il numero di lotto per vaccini e medicinali biologici

A) 23. LOTTO 24. DOSAGGIO/FREQUENZA (specificare)

25. VIA DI SOMMINISTRAZIONE 26. DURATA DELL'USO: DAL AL

27. IL FARMACO È STATO SOSPESO?  SI  NO 28. LA REAZIONE È MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?  SI  NO

29. IL FARMACO È STATO RIPRESO?  SI  NO 30. SONO RICOMPARI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?  SI  NO

B) 23. LOTTO 24. DOSAGGIO/FREQUENZA (specificare)

25. VIA DI SOMMINISTRAZIONE 26. DURATA DELL'USO: DAL AL

27. IL FARMACO È STATO SOSPESO?  SI  NO 28. LA REAZIONE È MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?  SI  NO

29. IL FARMACO È STATO RIPRESO?  SI  NO 30. SONO RICOMPARI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?  SI  NO

\* Nel caso di vaccini specificare anche il numero di dosi e/o di richiamo, l'ora e il sito della somministrazione

31. INDICAZIONI O ALTRO MOTIVO PER CUI IL FARMACO È STATO USATO (le lettere fanno riferimento ai farmaci indicati qui sopra):

A:

B:

32. USO CONCOMITANTE DI ALTRI PRODOTTI A BASE DI PIANTE OFFICINALI, INTEGRATORI ALIMENTARI, ecc. (specificare):

33. CONDIZIONI PREDISPONENTI e/o CONCOMITANTI (se il farmaco sospetto è un vaccino riportare l'anamnesi ed eventuali vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione)

34. ALTRE INFORMAZIONI

## INFORMAZIONI SULLA SEGNALAZIONE E SUL SEGNALATORE

35. INDICARE SE LA REAZIONE È STATA OSSERVATA NELL'AMBITO DI:  Progetto di Farmacovigilanza Attiva  Registro Farmaci

Studio Osservazionale, specificare: titolo studio

tipologia

numero

36. QUALIFICA DEL SEGNALATORE  MEDICO OSPEDALIERO  
 MEDICO MEDICINA GENERALE  PEDIATRA LIBERA SCELTA  
 SPECIALISTA  MEDICO DISTRETTO  
 FARMACISTA  INFERMIERE  
 CAV  ALTRO (specificare):

37. DATI DEL SEGNALATORE (i dati del segnalatore sono trattati in modo confidenziale)

NOME E COGNOME:

INDIRIZZO:

TEL E FAX:

E-MAIL:

38. ASL DI APPARTENENZA:

39. REGIONE:

40. DATA DI COMPILAZIONE:

41. FIRMA DEL SEGNALATORE

## Scheda per il paziente di segnalazione di sospetta reazione avversa a farmaci o vaccini

### 1. Informazioni sul paziente che ha avuto la reazione avversa

Chi ha avuto la reazione? Io  Mio figlio/a  Altra persona   
Iniziali (Nome e cognome)      Data di nascita o età      Sesso M  F   
Peso (kg)      Altezza (cm)      Data ultima mestruazione  
Gravidanza: 1° trimestre  2° trimestre  3° trimestre  Sconosciuta  Allattamento SI  NO

### 2. Informazioni sulla sospetta reazione avversa

Quale reazione avversa è stata osservata?

La reazione avversa deriva da un errore (es. sbaglio di farmaco, di dose, via di somministrazione)   
La reazione avversa deriva da un uso eccessivo del farmaco

Quando sono iniziati i sintomi? (indicare la data)

Quanto grave è stata la reazione?  Non grave  
 Ricovero in ospedale       Pericolo di vita       Invalidità permanente  
 Difetto alla nascita       Morte

Quanto ha influito la reazione sulla qualità di vita? Indicare un valore da 1 (per niente) a 10 (moltissimo):  
Scegliere valore

Quanto è durata?

Ha utilizzato dei farmaci o altro per curare la reazione?

Adesso la reazione avversa è?

Risolta       Risolta con conseguenze       Migliorata       Non ancora risolta       Non so

### 3. Informazioni sui farmaci assunti

#### Informazioni sul/i farmaco/i che possono aver causato la reazione

*Se i farmaci sospettati sono più di due usare un foglio aggiuntivo*

1. Nome del farmaco      N. Lotto (se conosciuto)

Prescritto dal medico?  Sì  No

Data inizio assunzione      Data fine assunzione

Quante volte al giorno?      Come (per bocca, iniezione, uso cutaneo, ecc)?

Per quale motivo?

Il farmaco è stato sospeso a causa della reazione avversa?  Sì  No

Il farmaco era stato preso in passato?  Sì  No      Era avvenuta la stessa reazione?  Sì  No

2. Nome del farmaco      N. Lotto (se conosciuto)

Prescritto dal medico?  Sì  No

Data inizio assunzione      Data fine assunzione

Quante volte al giorno?      Come (per bocca, iniezione, uso cutaneo, ecc)?

Per quale motivo?

Il farmaco è stato sospeso a causa della reazione avversa?  Sì  No

Il farmaco era stato preso in passato?  Sì  No Era avvenuta la stessa reazione?  Sì  No

Oltre al farmaco/i indicati in precedenza riportare eventuali altri farmaci o prodotti (es: integratori, erbe medicinali) assunti contemporaneamente:

#### 4. Informazioni sul medico curante

Il medico curante è stato informato di questa reazione?  Sì  No

Nel caso in cui fosse necessario approfondire il suo caso, possiamo contattare il suo medico curante?  Sì  No

Se Sì, potrebbe indicare le seguenti informazioni relative al suo medico curante:

Nome            Cognome

Indirizzo        Numero di telefono

#### 5. Altre informazioni mediche rilevanti

Indicare eventuali altre malattie del paziente (per esempio allergie, malattie croniche)

#### 6. Informazioni sul compilatore della scheda

Nome            Cognome

Indirizzo e telefono

Indirizzo e-mail

ASL di appartenenza        Regione

Data compilazione        Firma

#### COME INVIARE LA SCHEDA

- Per FAX o E-MAIL o POSTA al Responsabile di Farmacovigilanza della propria ASL, gli indirizzi sono presenti sul sito dell'AIFA ([www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it) → Sicurezza → Responsabili di farmacovigilanza).